

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОСТАТЫ

ВИТАПРОСТ® СУППОЗИТОРИИ
Хронический абактериальный
простатит



ВИТАПРОСТ® ФОРТЕ
ДГПЖ, реабилитация после ТУР



ВИТАПРОСТ® ПЛЮС
Бактериальный простатит



ВИТАПРОСТ® ТАБЛЕТКИ
Простатиты, ДГПЖ (2-ой этап
терапии)




ВИТАПРОСТ® В ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОСТАТЫ

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО ВСЕХ ПРЕПАРАТОВ ЛИНЕЙКИ -
ПРОСТАТЫ ЭКСТРАКТ, СОДЕРЖАЩИЙ




Комплекс биологически активных пептидов (цитомединов),
выделенных из предстательной железы молодых бычков.



МОЛОДОЙ БЫК

ПЕПТИДЫ

ВИТАПРОСТ®




ЦИТОМЕДИНЫ

Высокоочищенная вытяжка ядерных белков


Цитомедины - низкомолекулярные пептиды, выполняющие функции внутри - и межклеточных «носителей информации», закодированной в виде последовательности аминокислот.

Цитомедины регулируют активность клеток органа.

СХЕМА ПЕПТИДНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА



ЭФФЕКТЫ ПРИ ПРОСТАТИТЕ И АДЕНОМЕ ПРОСТАТЫ



ТЕРАПИЯ В 2 ЭТАПА: УДОБНА ПАЦИЕНТАМ, КЛИНИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНА

Абактериальный
простатит

Аденома
простаты

Бактериальный
простатит

1 ЭТАП ТЕРАПИИ



Витапрост супп. №10
от 10 дней



Витапрост Форте №10
от 15 дней



Витапрост Плюс №10
От 10 дней

2 ЭТАП ТЕРАПИИ



Витапрост таблетки №20
не менее 10 дней

